

**10.000 ARBRES POUR LA PLANÈTE**

**AUJOURD'HUI AVEC *Colombier***  
**VOUS PRENEZ SOIN DE VOTRE JARDIN**  
**TOUT EN SOIGNANT LA PLANÈTE !**

voir détails en dernière page



# CHALLENGE DES PETITS PRIX

**JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin



POWERED BY  
**HONDA**

**PM 508 THX TRACTÉE**

~~429€~~

**399€**

- + Éjection arrière
- + Éjection latérale
- + Ramassage
- + Mulching
- + Moteur HONDA à starter automatique = démarrage facile



**PL 1098 HC**

~~1699€~~

**1599€**

- + Transmission hydrostatique



POWERED BY  
**HONDA**

**PF 68 H**

~~599€~~

**539€**

- + Moteur Honda pour démarrage facile

**JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin

**BOISSEAU**



TONDEUSES



CHALLENGE  
DES PETITS PRIX

JARDINAGE  
Expert en Matériel de Jardin



PM 440 E POUSSÉE

~~179€~~  
**169€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 171.50€



PM 482 TE TRACTÉE

~~329€~~  
**299€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 301.50€

EXISTE EN

Version Pousmée 1600 W  
199€00  
+ ÉCO PART. 2.50€ SOIT 201.50€  
PM 482 E



PM 38 LI POUSSÉE

~~299€~~  
**289€**  
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 294.00€



Inclus chargeur  
et batterie



PM 42 LI POUSSÉE

~~399€~~  
**379€**  
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 384.00€



Inclus chargeur  
et batterie



Inclus chargeur  
et batterie

PM 46 TLI TRACTÉE

~~579€~~  
**549€**  
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 554.00€

+ Kit Mulching  
Ejection Latérale  
Indicateur de remplissage de bac  
Relevage Centralisé



PM 51 TLI TRACTÉE

~~659€~~  
**619€**  
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 624.00€

+ Kit Mulching  
Ejection Latérale  
Indicateur de remplissage  
de bac  
Relevage Centralisé



Une deuxième batterie  
pour 1€ de plus



	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER DE COUPE	RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	BAC DE RAMASSAGE	PRIX	ECO-PART
PM 440 E	Électrique 1800 W - 230 V	Pousmée	42 cm	Centralisé - 6 positions de 25 à 75 mm	50 L	169€	ÉCO PART. 2.50€
PM 482 E	Électrique 1600 W		48 cm	Centralisé - 5 positions de 27 à 80 mm	60 L - Mixte	199€	
PM 482 TE	Électrique 1800 W - 230 V	Tractée	48 cm	Centralisé - 5 positions de 27 à 80 mm		299€	
PM 34 LI	2 batterie Lithium 20 V - 4 Ah	Pousmée	34 cm	3 positions 25-75 mm	35 L	179€	ÉCO PART. 5.00€
PM 38 LI			38 cm	6 positions 25-75 mm	40 L	289€	
PM 42 LI			42 cm	6 positions centralisées 25-65 mm	60 L	379€	
PM 46 TLI	Batterie Lithium 48 V - 4 Ah	Tractée	46 cm	6 positions centralisées 25-75 mm	Sac mixte 60 L	549€	
PM 51 TLI			51 cm	6 positions centralisées 22-80 mm		619€	

5 ANS  
GARANTIE

GARANTIE ZEN 5 ANS SUR TOUTES  
LES TONDEUSES COLOMBIA

Colombia

MISSION  
pact  
M. BRONNAGE

TONDEUSES



PM 434 P POUSSÉE

~~239€~~  
**219€**

+ Petit Modèle compact  
EXISTE EN  
Version tractée 249€  
PM 434 T



PM 508 TC TRACTÉE

~~329€~~  
**299€**

+ Guidon ergonomique pour  
une bonne prise de main



PM 508 TB TRACTÉE

~~379€~~  
**349€**

+ Ramassage  
Éjection  
Mulching



PM 508 THX TRACTÉE

~~429€~~  
**399€**

+ Éjection arrière - Éjection latérale  
Ramassage - Mulching  
Moteur HONDA à starter automatique

POWERED BY  
HONDA



PM 486 TIVB TRACTÉE

~~499€~~  
**469€**

+ Démarrage électrique  
4 en 1  
Variateur de vitesse



PM 520 TBM TRACTÉE

~~459€~~  
**429€**

+ Carter spécial mulching



	MOTEUR	TRANSMISSION	RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	BAC DE RAMASSAGE	EQUIPEMENT	PRIX
PM 434 P	ST120 OHV Autochoke - 123 cc	Poussée	Centralisé - 6 positions de 22 à 65 mm	60 L - Rigide		219€
PM 434 T	ST120 OHV Autochoke - 123 cc		Centralisé - 6 positions de 22 à 65 mm	60 L - Rigide		249€
PM 508 TC	ST140 OHV Autochoke - 139 cc	Tractée	Centralisé - 5 positions de 25 à 65 mm	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	Roues 180/240 montées sur roulements à billes	299€
PM 508 TB	B&S 500 e-series - 140 cc					Roues 200/280 montées sur roulements à billes
PM 508 THX	Honda GCVx 145 AC - 145 cc		Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm		Roues 200/280 montées sur roulements à billes	399€
PM 486 TIVB	B&S 475JS - 140 cc - Démarrage électrique		Centralisé - 6 positions 26 à 87 mm		Roues montées sur roulements à billes - Variateur de vitesse	469€
PM 520 TBM	B&S serie 625 EXi ReadyStart® - 150 cc		Centralisé - 5 positions de 31 à 75 mm		Roues montées sur roulements à billes	429€



PM 554 TBX TRACTÉE

~~489€~~  
**459€**

+ Éjection arrière  
Éjection latérale  
Ramassage  
Mulching



PM 504 ATHL TRACTÉE

~~529€~~  
**499€**

+ Carter Alu inaltérable  
Relevage centralisé  
Mulching

POWERED BY  
HONDA

SP53 HXA PRO

~~1619€~~  
**1569€**

+ Système BBC : permet de stopper la rotation de la lame en moins de 3 secondes sans arrêter le moteur. Possibilité de vider le bac en toute sécurité, amener la tondeuse sur la pelouse, traverser des allées gravillonnées...



PM 554 THXV TRACTÉE

~~589€~~  
**549€**

+ Éjection arrière - Éjection latérale  
Ramassage - Mulching  
Variateur de vitesse

POWERED BY  
HONDA



PM 534 ATHLV TRACTÉE

~~679€~~  
**659€**

+ Carter Alu inaltérable  
Variateur de vitesse  
Grande largeur de coupe

POWERED BY  
HONDA



	MOTEUR	TRANSMISSION	LARGEUR DE COUPE	EMBRAYAGE DE LAME	RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	BAC DE RAMASSAGE	EQUIPEMENT	PRIX
PM 554 TBX	B&S 675 EXi series - 163 cc	Tractée	55 cm	Automatique	Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac		459€
PM 504 ATHL	Honda GCVx 145 AC Starter automatique - 145 cc		50 cm		Centralisé - 6 positions de 30 à 80 mm	70 L - Mixte		499€
PM 554 THXV	Honda GCVx 170 AC - Starter automatique - 167 cc		55 cm		Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	Roues montées sur roulements à billes	549€
PM 534 ATHLV	Honda GCVx 170 AC Starter automatique - 167 cc		53 cm		Centralisé - 7 positions de 30 à 80 mm	70 L - Mixte		659€
SP53 HXA PRO	Honda GXV 160 UH20HV - 163 cc		53 cm	Avec levier de sécurité	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 22 à 82 mm	75 L	Roues Ø 244 mm en aluminium montées sur roulements à billes	1569€



## RME 235

**169€**

DONT ÉCO PART. 2.50€

**+** boosted airflow

### Tondeuse électrique 1200 W

Guidon rabattable  
Carter 35 cm polymère  
Bac 30 litres



## RM 253 T

**520€**



B&S 625 série 625E OHV RS  
Carter 53 cm acier  
Hauteur de coupe 25 à 75 mm  
Bac 55 litres avec signal de remplissage



## RMA 443 C PACK

**659€**

DONT ÉCO PART. 2.50€

**+** PACK COMPRENANT  
BATTERIE AP200 + CHARGEUR AL300

### Tondeuse à batterie

Guidon EasyBac  
Carter polymère  
Coupe 41 cm  
Bac 55 litres  
Chargeur AL300  
+ 1 batterie AP200



**PACK/BATTERIE**



## RM 545 VE

**729€**



B&S série 675 InStart OHV - 163 cc  
Tractée Vario  
Carter polymère 45 cm  
Hauteur de coupe 25 à 80 mm  
Bac 60 litres



## RM 655 V

**989€**

**KOHLER**

Tractée Vario  
Kohler série XT800 OHV SC  
Carter 55 cm en aluminium  
Hauteur de coupe 25 à 85 mm  
Bac 70 litres



## RM 756 GC

**1 849€**

Powered by  
**Kawasaki**

Kawasaki FJ 180V KAI OHV  
3 vitesses  
Carter polymère  
Coupe 54 cm  
Bac 80 litres





### RMI 422

**999€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€

Puissance 60 W  
Largeur de coupe 20 cm  
Surface jusqu'à 800 m<sup>2</sup>  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Pente maxi 35%  
16 h de tonte par semaine



### RMI 522 C

**1 799€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€

Coupe (cm) : 20  
Hauteur de coupe (mm) : 20-60  
Surface (m<sup>2</sup>) : Jusqu'à 1700  
Energie Batterie (Wh) : 104  
Type de batterie : Li-Ion  
Fonction :  
Mulching ( série )



### RMI 422 PC

**1 699€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 60 W  
Largeur de coupe 20 cm  
Surface jusqu'à 1700 m<sup>2</sup>  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Pente maxi 40%  
28 h de tonte par semaine

### RMI 632

**1 999€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 120 W  
Coupe 28 cm  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Élément de commande amovible  
Ecran LCD  
Pente maxi 45%  
35 h de tonte par semaine

### RMI 632 C

**2 499€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 120 W  
Largeur de coupe 28 cm  
Surface jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Pente maxi 45%  
38 h de tonte par semaine

### RMI 632 P

**2 549€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€



Puissance 185 W  
Largeur de coupe 28 cm  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Pente maxi 45%  
40 h de tonte par semaine



### RMI 632 PC

**2 849€**  
DONT ÉCO PART. 2.50€

Puissance 185 W  
Coupe 28 cm  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Élément de commande amovible  
Ecran LCD  
Pente maxi 45%  
50 h de tonte par semaine





AUTOPORTÉES

Colombia

CHALLENGE  
DES PETITS PRIX

JARDINAGE  
Expert en Matériel de Jardin



PL 1098 HC

~~1699€~~  
**1599€**

+ Transmission hydrostatique



EXISTE AVEC  
Transmission mécanique  
5AV + 1AR  
1399€00  
PL 1098 C

PL 2108 HKT

~~2589€~~  
**2369€**

+ Les performances  
d'un moteur Kawasaki  
bicylindres

Powered by  
**Kawasaki**



PL 2108 H

~~2259€~~  
**2089€**



	MOTEUR	TRANSMISSION	LARGEUR DE COUPE	ÉJECTION	HAUTEUR DE COUPE	EQUIPEMENT	PRIX	OPTIONS
PL 1098 C	ST 7050 series - 352 cc	Mécanique 5 AV + 1 AR	98 cm	Latérale	7 positions de 25 à 80 mm	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	1399€	Chargeur de batterie
PL 1098 HC	ST 7750 series - 452 cc					Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	1599€	
PL 2108 H	ST17 Bi-cylindres - 542 cc	Hydrostatique à commande au pied	108 cm			Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"	2089€	
PL 2108 HKT	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc					Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"	2369€	

Agri-fab  
Lawn Care Made Easy

450268

~~249€~~  
**229€**

équipement  
Plastique 90 cm  
Diamètre 45 cm  
Poids du rouleau 180 kg  
(remplissage d'eau)  
Poids à vide 20 kg



gopart  
work smart

FGP455200GP

~~179€~~  
**159€**

+ Hayon amovible

Remorque basculante à 45°  
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8  
Hayon arrière amovible  
Charge utile : 225 kg  
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm



gopart  
work smart

FGP455236GP

~~219€~~  
**189€**

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel

Largeur de ramassage 96 cm  
Ø des brosses 25 cm  
Roues Ø 25,4 cm  
Sac 340 litres



SCZ8

~~329€~~  
**29€90**

+ À brancher en permanence  
Prolonge la vie de la batterie  
Idéal pour les motos, quads, tondeuses...

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



**5 ANS**  
GARANTIE ZEN

**GARANTIE ZEN 5 ANS SUR TOUTES  
LES AUTOPORTÉES COLOMBIA**

**Colombia**

MISSION  
**pact**  
L'ÉCARTONNAGE

AUTOPORTÉES



**PA 135C72 H**

~~2069€~~  
**1959€**

Rayon de braquage court  
Monolame mulching



**PA 160C84 H**

~~2149€~~  
**2049€**

Très maniable  
Pare-chocs avant



**PA 165C98 H**

~~2489€~~  
**2349€**



**PA 185KB102 H**

~~3449€~~  
**3219€**

**PA 165KB92 H**

~~3219€~~  
**2989€**

Moteur bi-cylindres  
Bac de 260 L avec signal  
de remplissage

Powered by  
**Kawasaki**



**MAJAR  
CRIC 450**

~~99€~~  
**89€**

EN KIT

Zingué extra plat 7 cm  
Sécurité : anti-bascule-  
ment automatique



**Cric lève-autoportée à vis**  
Entièrement zingué  
Arrêt de roue anti-bascule-  
ment automatique  
Charge maxi 400 kg

**MAJAR**



**RA340**

~~289€~~  
**269€**

Hayon amovible coulissant  
Caisse monocoque

**Remorque surélevée basculante**  
Roues sous châssis  
Jantes plastique 400 x 80  
Hayon arrière amovible coulissant  
Charge utile 340 kg  
Dimensions 110 x 80 x 30 cm

**6739A**

**59€**



Rampes de chargement acier  
Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm  
Poids 12.5 Kg (par paire)  
capacité de charge 1 m = 350 Kg

	MOTEUR	TRANSMISSION	LARGEUR DE COUPE	ÉJECTI-ON	HAUTEUR DE COUPE	BAC DE RAMASSAGE	EQUIPEMENT	PRIX	OPTIONS
<b>PA 135C72 H</b>	ST 7050 - 352 cc	Hydrostatique	72 cm	Arrière	7 positions de 30 à 80 mm	170 L avec signal de remplissage	Obturbateur mulching	<b>1959€</b>	Chargeur de batterie
<b>PA 160C84 H</b>	ST 7750 series - 452 cc		84 cm		7 positions de 25 à 80 mm	240 L avec signal de remplissage	Obturbateur mulching - Pare-chocs avant	<b>2049€</b>	
<b>PA 165C98 H</b>	Bicylindre ST 550 586 cc		98 cm		7 positions de 25 à 80 mm	260 L avec signal de remplissage	Obturbateur mulching - Pare-chocs avant	<b>2349€</b>	
<b>PA 165KB92 H</b>		Hydrostatique à commande au pied	92 cm		7 positions de 25 à 80 mm	260 L avec signal de remplissage	Obturbateur mulching - Pare-chocs avant	<b>2989€</b>	Chargeur de batterie
<b>PA 185KB102 H</b>	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc		102 cm		7 positions de 30 à 90 mm	300 L avec signal de remplissage	Chargeur de batterie - Obturbateur mulching - Pare-chocs avant	<b>3219€</b>	



## X 107

2985€  
**2 750€**

Moteur B&S 500 cm<sup>3</sup>  
11,11 kW  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
au pied



## X 117 R

3766€  
**3 450€**

Moteur B&S 500 cm<sup>3</sup> - 10,84 kW  
Coupe 92 cm - Éjection arrière  
Transmission hydrostatique  
Bac de 300 litres



## X 127

**3 587€**

Moteur B&S 656 cm<sup>3</sup>  
12,36 kW - Bicylindre  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
Siège à dossier surélevé



## Z 335 E

4733€  
**4 350€**

+ Rayon de braquage 0°  
Moteur B&S 656 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre - 13,4 kW  
Coupe 107 cm - Éjection latérale  
Transmission hydrostatique à  
commande par 2 leviers



## X 350 R

**6 412€**

+ Kit mulching offert  
Régulateur de vitesse

Powered by  
**Kawasaki**

Moteur Bicylindre Kawasaki  
726 cm<sup>3</sup> - 14,1 kW  
Coupe 107 cm - Éjection arrière  
Transmission hydrostatique  
à commande par 2 pédales  
Bac de ramassage 300 litres  
Kit mulching inclus



## Z 515 E

6470€  
**6 250€**

Moteur B&S 18cv - 13,4 kW - 708 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre  
Transmission hydrostatique  
à commande par 2 leviers  
Rayon de braquage zéro  
Coupe 122 cm - Siège avec accoudoirs  
Arceau de sécurité ROPS en base  
Pneumatiques arrière : 22x9.5-10  
Vitesse max : 12,9 km  
Jauge essence électronique  
Relevage au pied du carter de coupe



## X 350

**5 726€**

+ Kit MulchControl offert  
Régulateur de vitesse

Powered by  
**Kawasaki**

Moteur Kawasaki 726 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre - 14,1 kW  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
Kit mulching inclus



## 1026 R

Moteur YANMAR - 24,8 cv  
Diesel - 1115 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Relevage et prise de force arrière indépendante  
4 roues motrices  
Prix selon équipement



Adaptation possible :  
chargeur frontal,  
plateau de coup,  
accrochage rapide







RECYCLER ZS 4200S RÉF 74685



3 249€


+ Rayon de braquage zéro

Moteur Mono TORO 14,5 ch - 452 cc  
**LdC 107 cm** 2 lames  
 Transmission hydrostatique - Smart Speed  
**3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide**  
 Embrayage électromagnétique  
 Unité de coupe flottante, **Kit protection de courroie monté**



TIME CUTTER® Z

TOURNE DE 0° À 360°  
 POUR ÉVITER PLUSIEURS  
 PASSAGES



Moteur Bicylindre TORO 22,5 ch - 708 cc

**LdC 107 cm** 2 lames  
 Transmission hydrostatique  
 Smart Speed  
**3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide**  
 Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique  
 Siège avec accoudoirs  
**Kit protection de courroie monté**



Moteur Mono TORO bi-cylindres 24,5 ch - 708 cc

**LdC 107 cm** à 2 lames mécanosoudé  
 Transmission hydrostatique  
 Smart Speed  
**3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide**  
 Embrayage électromagnétique  
 Unité de coupe flottante,  
**Kit protection de courroie monté**  
 Système de suspension MyRide/Recycler



RECYCLER ZS 4200T RÉF 74687

4 299€

+ Rayon de braquage zéro

RECYCLER MX4275T RÉF 74690

4 899€

+ Rayon de braquage zéro  
 Plateau mécanosoudé

Moteur Bicylindre TORO 24,5ch - 708 cc

**LdC 127 cm** 3 lames mécanosoudé  
 Transmission hydrostatique - Smart Speed  
**3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide**  
 Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique  
 Siège avec accoudoirs,  
 Kit protection de courroie monté  
 Système de suspension MyRide/Recycler



Moteur Bicylindre TORO 24,5 ch - 708 cc

**LdC 122 cm** 3 lames  
 Transmission hydrostatique  
 Unité de coupe flottante  
 Embrayage électromagnétique  
 Siège avec accoudoirs



RECYCLER MX 5075T RÉF 74694

5 399€

+ Rayon de braquage zéro

RECYCLER TITAN XS 4850 RÉF 74887

7 990€



DIVERS ENTRETIEN

Colombia

CHALLENGE DES PETITS PRIX

JARDINAGE Expert en Matériel de Jardin



PBK 1000 N-B

~~1169€~~  
**1099€**

**Broyeur de végétaux**  
B&S CR950 - 208 cc - 6,5 Hp  
Ø broyage 4" (100 mm)  
Rotor 2 couteaux réversibles  
Trémie rabattable avec système de sécurité  
Vitesse de la lame 2400 tr/min



PBE 600

~~799€~~  
**769€**

**Scie à bûches**  
Moteur électrique 2,2 kW / 230 V mono  
Ø lame de scie 600 mm,  
56 dents acier au chrome  
Capacité de sciage 200 mm



R 70 E

**849€**

**Broyeur de végétaux**  
Moteur électrique 220 V - 1800 W  
Rotor 1 couteau en acier trempé  
et 6 marteaux d'affinage  
Ø broyage 50 mm



R 95 BH

**1849€**

**Broyeur de végétaux**  
Honda GP160 - 5,5 Hp  
Rotor 8 marteaux et 1 couteau  
en acier trempé  
Ø broyage 70 mm



Kärcher  
K 1050 P

~~469€~~  
**449€**

Pression 130 bar (pression de service)  
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min  
Flexible 8 m  
Lance à jet plat avec tube en acier  
inoxydable avec raccord rapide



Kärcher  
K 1050 TS T

~~689€~~  
**659€**

130 bar (pression de service)  
débit 7,5 L/min - 2800 tr/min  
flexible 12 m à tresse métallique  
sur enrouleur - lance à jet plat avec tube  
en acier inoxydable avec raccord rapide



Pompe thermique  
FP 50 LC

~~259€~~  
**229€**

✚ Pour eaux chargées  
Moteur LONCIN 160F - 163 cm<sup>3</sup>  
Débit 30 m<sup>3</sup>/h - HMT 23 m  
Diamètre de tuyau 50 mm  
Autonomie 3 h - Équipement de série :  
crépine et raccords avec joints  
Poids 25 kg



ACCESS J8-25

**339€**

débit 133 L / min  
diamètre de tuyau 25 mm  
Équipement de série  
Livré avec raccords à visser et crépine



FP 3000 LC

~~479€~~  
**439€**

**Groupe électrogène**  
Loncin 200F - 196 cm<sup>3</sup>  
Puissance maxi 2,4 kW - 3 kVA  
Alternateur 220 V monophasé 2 prises 16A  
Disjoncteur thermique  
Niveau sonore 95 dB(A) à 1 m  
Sécurité manque d'huile

LC 2000 I

~~679€~~  
**669€**

✚ Régulation  
de la tension par AVR

**Groupe électrogène**  
Moteur LONCIN 148F - 79 cm<sup>3</sup>  
Régulation électronique  
220 V Monophasé  
1 prise monophasée  
1 prise Chargeur de batterie 12 V  
Disjoncteur thermique



SLR 800 TN 8T

~~859€~~  
**799€**

✚ Hauteur de table variable

**Fendeuse de bûches**  
Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V  
Puissance de fendage 8 tonnes  
Ø bûches 400 mm  
Longueur de coupe 650 mm





**RALF 92 K**

~~5799€~~  
**5549€**

➤ Pour très grand terrain, rendement de 6500 à 8000 m<sup>2</sup>/h  
3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler

**Tondeuse - Faucheuse - Débroussaileuse**  
EMAK K2400 AVD - Bicylindres - 708 cc  
Transmission Hydrostatique - Coupe 92 cm



**KIVA  
MINIMAX**

~~899€~~  
**839€**

➤ Destiné à tous types de végétaux : pelouse, herbes hautes et petites ronces

Moteur Yamaha 190V - 1 vitesse d'avancement - Largeur de travail 51 cm - Ejection latérale



**P502**


~~669€~~  
**619€**

➤ Poignée de sécurité intégrée



**D 554 B**

~~849€~~  
**789€**



**RL2006 Y**

~~929€~~  
**899€**



**D 600 H**

~~1249€~~  
**1169€**

	MOTEUR	BOÎTE DE VITESSE	SYSTÈME DE SÉCURITÉ	LARGEUR DE TRAVAIL	RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	GUIDON	ÉJECTION	EQUIPEMENT	PRIX
<b>P502</b>	Rato 170 cc	1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h	Poignée «homme-mort»	51 cm	Centralisé au guidon	Démontable	Latérale avec carter avant démontable	Roue avant pivotante	619€
<b>D 554 B</b>	B&S 675 EX series - 163 cc	1 Vitesse AV et 1 AR	Directe avec palier de sécurité		4 hauteurs de coupe de 40 à 100 mm	Guidon réglable en hauteur et repliable		Relevage centralisé	789€
<b>RL2006 Y</b>	Yamaha MA190	1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	Poignée «homme-mort»	53 cm	Centralisé au guidon de 6 à 11 cm	Démontable et repliable	Latérale et jupe avant démontable	Roue avant pivotante et blocable - Roues arrière Ø 420 mm - Effet ¾ de tour sur les roues	899€
<b>D 600 H</b>	Honda GCV 200 - 200 cc	1 vitesse AV	Par courroie de transmission	58 cm	4 hauteurs de coupe de 50 à 90 mm	Réglable en hauteur et déport	Latérale avec carter avant démontable	Roues arrière avec tocs escamotables - Lame GATOR déportée protégeant le moteur - Relevage centralisé	1169€



**CARRY B**

~~799€~~  
**699€**

➤ Frein de sécurité automatique

**Brouette automotrice**

B&S 450 e-series  
1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)  
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie



**S 395 L**

~~439€~~  
**409€**

**Scarificateur**

Moteur Loncin G200 F - 196 cm<sup>3</sup> - Coupe 40 cm - 16 couteaux fixes  
Châssis acier - Bac 50 L  
Relevage par molette  
Roues jantes plastiques Ø 180 mm sur roulement à billes



**S 400 H**

~~509€~~  
**479€**

**Scarificateur**

Honda GP160 - 163 cm<sup>3</sup>  
Carter acier - Coupe 40 cm  
Relevage carter par vis moletée  
32 couteaux flottants  
Bac 50 litres



**S 460 KX**

~~749€~~  
**699€**

➤ Roues jantes aluminium Ø 180 mm sur roulements à billes  
Bac grande capacité

**Scarificateur**

Kolher SH265 series 3000 - 196 cm<sup>3</sup>  
Allumage électronique



TAILLE



**IKRA**  
**IAHS 20-1**

**Taille-haies à batterie**

20 V / 2,0 Ah  
Longueur de coupe 55 cm - Ø 18 mm  
Lames aux mouvements opposés, taillées au laser et affûtées au diamant sur rail en aluminium  
Système quick-stop  
Batterie, chargeur et fourreau de protection rigide inclus  
Longueur de coupe 540 mm

~~89€~~  
**79€**  
ÉCO PART. 1.25€ SOIT 80.25€

+ Poids plume

Fourreau de protection rigide inclus



**IKRA**  
**FHS 1555**



550 W - ULTRA LIGHT 2,6 kg  
Longueur de coupe 55 cm  
Écartement 24 mm - Engrenage métallique  
Protection mécanique contre les surcharges et dommages

~~119€~~  
**109€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 111.50€

+ Hyper léger et maniable

**IKRA**  
**KTH 600 L**

**Taille-haies**

Kawasaki TJ 023V - 22,5 cm<sup>3</sup>  
Longueur de lame 563 mm double tranchant  
Poignée tournante  
Réservoir carburant 0,43 L  
Châssis anti-vibration  
Lamier ajouré pour une meilleure évacuation de la coupe  
Poids à vide 4,8 kg

~~389€~~  
**369€**

+ Poignée tournante

**IKRA**  
**KTH 750**

**Taille-Haies**

Kawasaki TJ 023V - 22,5 cm<sup>3</sup>  
Démarrage lanceur  
Longueur de lame 727 mm double tranchant  
Poignée tournante  
Réservoir carburant 0,43 L  
Poids à vide 6,1 kg

~~449€~~  
**419€**

+ Poignée tournante  
Lamier ajouré



**IKRA**  
**IGBS 1054 LI**

~~59€~~  
**49€90**  
ÉCO PART. 1.25€ SOIT 51.15€

+ lame taille buisson et taille herbe

**Cisaille à gazon et arbuste à batterie**

7,2 V - 2,2 Ah  
Lames taillées au laser et affûtées au diamant  
2 lames : 1 d'une largeur de coupe de 75 mm pour gazon et l'autre d'une longueur de coupe de 160 mm pour arbuste.  
Changement de lame sans outil par «Système-Clic»  
Chargeur, batterie et porte-outils inclus



~~419€~~  
**399€**  
ÉCO PART. 0.50€ SOIT 399.50€

+ Système de protection unique et breveté. Il détecte mains, doigts et objets métalliques comme le fil de fer tenus par la main de l'utilisateur. Il est fourni avec deux batteries. Autonomie de 5 à 6 heures (avec les deux batteries)

**Sécateur à batterie**

Puissance 500 W  
2 Batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah  
Ø coupe 20 mm - Poids 0,9 kg  
Autonomie 5-6 Heures  
Option : perche télescopique 1.7 à 2.4 M (KS3700)  
Temps de charge 1h30



**KPC**  
**KPC-16DH-1**

~~139€~~  
**119€**  
ÉCO PART. 0.50€ SOIT 119.50€

+ Batterie et chargeur de batterie inclus

Batterie PB 12 V - 8 Ah  
Autonomie 3 à 4 h  
Contenance 16 L - Pression 1,5 - 4 Bar  
Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet conique)  
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée  
Lance de pulvérisation métallique 1 m  
Poids à vide 5,2 kg



**IKRA**  
**IEVL 1838**

~~129€~~  
**119€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 121.50€

+ Cylindre émousseur + Cylindre scarificateur

1800 W / 230 V - Largeur de travail 38 cm  
2 en 1 : Cylindres émousseur et scarificateur interchangeables  
Réglage de hauteur centralisé sur 5 positions de -12 mm à 5 mm  
Sac 40 litres



S 427 C

~~379€~~  
**339€**

- + Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages
- Tubes semi striés
- Allumage électronique
- Embrayage automatique centrifuge

Powered by  
**Kawasaki**

### Débroussailluse

Moteur Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm<sup>3</sup> - Poignée Cerceau - Tube Ø 24 mm  
Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection  
Harnais confort - Poids 5,95 kg

- + Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages - Tubes striés - Allumage électronique - Embrayage automatique centrifuge



X 635 G

~~419€~~  
**379€**

### Débroussailluse

Kawasaki TJ 035E - 34,4 cm<sup>3</sup>  
Poignée Guidon - Tube Ø 26 mm  
Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents  
Lunettes de protection  
Harnais confort

X 845 G

~~459€~~  
**429€**

### Débroussailluse

Moteur Kawasaki TJ 045 E - 45,4 cm<sup>3</sup>  
Poignée Guidon - Tube Ø 28 mm  
Tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents  
Lunettes de protection  
Harnais grand confort



### KMO 27 PRO MULTI-OUTILS

~~439€~~  
**399€**

- + Allie confort et robustesse pour une utilisation intensive

Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm<sup>3</sup> - Démarrage lanceur - Poignée cerceau avec barre de sécurité ergonomique - Réservoir carburant 0,5 L  
Harnais bandoulière à l'épaule - Poids 4,1 kg

#### Outils en option :

ébroussailluse KD 20 PRO - Taille-haies KH 20 PRO - Rallonge élagueuse KR 10 PRO

### KD 20 PRO

~~149€~~  
**135€**

Tête fil nylon  
4 paliers  
Poids : 1,9 kg



### KH 20 PRO

~~259€~~  
**239€**

Lame : double tranchant  
525 mm  
multiposition (135°)  
Poids à vide 2,450 kg



### KR 10 PRO

~~129€~~  
**109€**

Rallonge  
L : 915 mm



### 1099DP1

~~85€~~  
**69€**

- + Allumage automatique par Piezzo

Désherbeur thermique 1700 °C avec Piezzo  
Autonomie de 8 à 22h  
5 m de tuyau serti + buse de 50 mm  
Largeur de travail de 10 cm  
Connexion Butane ou propane



### CTD BIN EXPRESS

**899€**

Bin'EXPRESS, la solution pour l'après Glyphosate  
Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, château, cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

### OREGON

539172

~~46€90~~  
**39€90**

- + Système de blocage et de sécurité rapide

Harnais grand confort Pro. Protection large des épaules et de la hanche. Sangles réglables, boucle rapide.



### OREGON

562412

~~29€90~~  
**26€90**

- + 6 orifices d'aération pour une respiration optimale

Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.





## FSE 52

79€

DONT ÉCO PART. 0.50€

Puissance 500 W  
Alimentation 230 V  
Poids 2,2 Kg



## FS 38

149€

Puissance 650 W  
27,2 cc  
Outil de coupe  
Tête faucheuse  
AutoCut C5-2  
Poids 4,2 kg



## FS 55

259€

+ Trimcut 31-2 offert

Puissance 750 W  
27,2 cc  
Équipée d'une tête couteau  
herbe 2 dents + Trimcut  
31-2  
Poids 4,9 kg



## FS 91 R

459€

Puissance 950 W  
28,4 cc  
Tête faucheuse  
AutoCut C26-2  
Poids 5,5 kg



## FS 70 C-E

389€

+ Tête à fil AutoCut C26-2 offerte

Puissance 900 W -  
27,2 cc  
Équipée d'un couteau  
à herbe 2 dents  
**Tête à fil AutoCut  
C26-2 offerte**  
Harnais double  
Poids 5,4 kg



## FS 94 C-E

459€

Puissance 900 W -  
24,1 cc  
Équipée d'un  
couteau 2 dents  
Harnais double  
Poids 4,9 kg



## FS 131

599€

Puissance 1400 W -  
36,3 cc  
Couteau 2 dents  
Système anti-vibration  
Stihl  
Harnais double  
Poids 5,8 kg



## FS 240

679€

Puissance 1700 W -  
37,7 cc  
Couteau taillis 250-3  
Harnais Advance  
Poids 6,9 kg



## RG

349€

Compatible avec FS 91 à FS 131

Ø coupe 230 mm  
Poids 2,3 kg  
Pas de capot de protection nécessaire



## KM 56 RC-E

289€

PRIX MOTEUR SANS ACCESSOIRES

+ Adaptez l'outil dont vous avez besoin

Moteur CombiSystème - 2 temps  
STIHL ErgoStart  
Puissance 800 W - 27,2 cc  
Poids 4,3 Kg



## RE 90

149€

DONT ÉCO PART. 2.50€

10-100 bar  
520 litres/heure  
Tête de pompe en aluminium  
Poids 9,6 kg



## RE 130 PLUS

422€

DONT ÉCO PART. 2.50€

**PACK AUTO OFFERT\***  
(D'UNE VALEUR DE 76,40€ TTC)



10-135 bar  
500 litres/heure  
Poignée télescopique  
Enrouleur intégré (PLUS) flexible de 9 m  
Poids 21,2 kg



\*Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu'au xx/xx/xx selon les revendeurs STIHL participants.



### HSE 71-600

**179€**

DONT ÉCO PART. 0.50€



Puissance 600 W - 230 V  
Longueur de coupe 60 cm  
Poignée tournante  
Poids 4,1 kg

### HS 45-600

**305€**



Puissance 750 W - 27,2 cc  
Longueur de coupe 60 cm  
Ergostart (E) Système anti-vibration Stihl  
Poids 5 kg

### SH 56

**349€**



☑ Sac d'aspiration 45 litres inclus

Vitesse d'air 230 km/h  
Débit d'air maxi 710 m<sup>3</sup>/h  
Poids 5,4 kg

### HL 92 KC-E

**719€**



Puissance 750 W - 21,4 cc  
Longueur totale 189 cm - coupe 50 cm  
Lamier double orientable 145°  
Ergostart (E)  
Système anti-vibration Stihl

### GTA 26 - PACK COMPLET

**149€**



Scie à batterie  
Chaîne étroite 1/4" PM3  
Vitesse de chaîne 8 m/s  
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus  
Sacoche de rangement

### MS 170

**189€**



Puissance 1200 W - 30,1 cc  
Carburateur à compensateur  
Guide 35 cm mini  
Poids 4,1 kg (sans guide et sans chaîne)

### HSA 56 - PACK INITIAL

**269€**

DONT ÉCO PART. 0.50€



☑ Léger 3,7 kg avec batterie

Batterie 36 V - Autonomie 40 min  
Coupe 45 cm  
Poids 3,7 kg avec batterie

### HLA 56 - PACK INITIAL

**379€**

Batterie 36 V  
Longueur de coupe 45 cm  
Orientable sur 135°  
Longueur totale 210 cm  
Poids 3,8 kg  
Inclus batterie AK20 et chargeur AL101



### HLA 66 (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

**379€**

Autonomie avec une AP 300 S jusqu'à 223 min  
Longueur de coupe 50 cm  
Tension de la batteie 36 V  
Poids 3,8 kg  
Niveau de pression sonore Lpeq80 dB(A)



### BGA 86 (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

**299€**

Vitesse de l'air 58 m/s  
Débit d'air 780 m<sup>3</sup>/h  
Autonomie 21 min  
Poids nu 2,8 kg



### MSA 120 C-BQ - PACK INITIAL (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

**339€**

DONT ÉCO PART. 0.50€

☑ Pack batterie inclus batterie AK20 + chargeur AL101



Batterie 36 V - Autonomie 35 min  
Guide Rollo E Mini 30 cm 1/4 PMM3  
Poids nu 2,5 kg

### FSA 60 R

**219€**

Type de moteur EC  
Puissance maximale 0,54 kW  
Voltage 36 V  
Poids sans batterie 3,3 kg  
Largeur de coupe max. 350 mm  
Vibration gauche / droite < 3,5 m/s<sup>2</sup>  
Autonomie 25 min (tête fil), 40 min (PolyCut)



### FSA 57 - PACK INITIAL

**269€**

DONT ÉCO PART. 0.50€

Batterie 36 V - Autonomie 25 min avec batterie du pack, 40 min avec la polycut 3-2  
Outil de coupe : Tête faucheuse à fil Autocut 2-2  
Ø coupe de 280 mm  
Poids 3,3 kg avec batterie AK10



**PF 25 H**

~~449€~~  
**419€**

+ Carter fonte aluminium  
Transmission avec roue et vis sans fin

POWERED BY HONDA



**PF 40 L4**

~~369€~~  
**339€**

+ Légère et maniable



**PF 40 L/R**

~~399€~~  
**379€**

+ Marche arrière



**PF 55 B2**

~~459€~~  
**429€**

+ Marche arrière

MOTORSÉ PAR BRIGGS & STRATTON



**ST 2966 DE**

~~709€~~  
**669€**

+ Démarrage électrique sur batterie

**PF 600 L**

~~479€~~  
**459€**



**PF 68 H**

~~599€~~  
**539€**

+ Moteur Honda pour démarrage facile



**PF 78 HX**

~~649€~~  
**599€**

POWERED BY HONDA



**ST 3060 R2**

~~709€~~  
**669€**

+ Transmission boulonnée

	PF 25 H	PF 40 L4	PF 40 L/R	PF 55 B2	PF 600 L	PF 68 H	PF 78 HX	ST 2966 DE	ST 3060 R2
MOTEUR	Honda GX25 - 25 cc	Loncin LC148F2 - 80 cc	Loncin LC148 F2 - 80 cc	B&S 550 series - 127 cc	Loncin G200 FA - 196 cc	Honda GP160 - 163 cc	Honda GX160 - 163 cc	Rato R210 - 212 cc - Démarrage électrique	Rato R210 - 212 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant		1 vitesse AV + 1 marche arrière				1 vitesse avant + 1 marche arrière	1 vitesse AV + 1 AR (par inverseur mécanique)	2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boulonnée mécanique)
TRANSMISSION	Vis sans fin	Courroie + chaîne						Boîte mécanique	
OUTIL	4 fraises	4 fraises Ø 305 mm	4 fraises Ø 305 mm + 2 disques protège-plantes métalliques	4 fraises Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques	6 fraises avec disques protège-plantes métalliques		6 fraises labour Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques	Fraise 6 couronnes avec disques protège-plantes	
GUIDON	Réglable en hauteur		Déportable et réglable en hauteur		Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord		Guidon déportable et réglable	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Elliptique, réglable en hauteur et en déport à serrage centralisé
POIDS	12kg	32kg	41kg	46kg	54kg	52kg	57kg	53 kg	58 kg
EQUIPEMENT	Poignée de transport	Roue de transport avant			Roue de transport avant escamotable		Éperon réglable et déportable - Roue de transport avant escamotable	Pic de terrage - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable
PRIX	419€	339€	379€	429€	459€	539€	599€	669€	669€
OPTIONS	Accessoires adaptables : - Émousseur - Coupe bordure				Kit émousseur - Kit butteur - Kit roue fer			Paire de couronnes additionnelle - Kit régénérateur de gazon - Kit butteur avec roues fer de 270 mm - Paire de roues de transport sur pneu	





## 338 PS

~~3999€~~  
**3799€**

- + Système PowerSafe  
Confort d'utilisation  
Sécurité avant tout

POWERED BY  
**HONDA**



## JOGGER 7H

~~3619€~~  
**3499€**

- + 2 AV + 2 AR - 1 prise de force

POWERED BY  
**HONDA**



**staub**

## STV 3800 F&L

~~1429€~~  
**1339€**

- + Pont acier renforcé  
boulonné

MOTRISÉ PAR  
**BRIGGS & STRATTON**



**staub**



POWERED BY  
**HONDA**



## PF 7560 HR

~~1219€~~  
**1139€**

- + Marche arrière  
Grande largeur

### Rotofraise

Honda GX160  
1 AV + 1 AR par boîtier inverseur  
Largeur de travail 60 cm  
Fraise arrière 6 étoiles Ø 270 mm  
Roues 3,5x8  
Moyeux fixes  
Guidon déportable  
et réglable en hauteur


	338 PS	JOGGER 7H	STV 3800 F&L
MOTEUR	Honda GX270	Honda GX200 - 196 cc	B&S 950 Series - 208 cc
BOÎTE DEVITESSE	3 vitesses avant, 3 vitesses AR	2 vitesses avant 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel Prise de force	2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle Transmission boulonnée mécanique
TRANSMISSION	Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage	À pignons en bain d'huile	Courroie + chaîne
OUTIL	Fraise arrière rotative de 660 mm avec rallonge		
GUIDON	Réglable en hauteur, latéralement et réversible	Réglable en hauteur en déport et réversible à 180° sans outil	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outils
ROUES	Pneumatiques 500 x 10"	Pneumatiques 5,00 x 10"	Pneumatiques 400 x 8"
EQUIPEMENT	Moyeux de roues réglables Contrepoids avant et masses de roues	Sarctofraise 60 cm - Inverseur - Différentiel avec blocage - Masses de roue - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux élargisseurs 50 mm	Porte outils réglable Masses de roues 2 x 21,5 kg Contrepoids avant 18 kg + support. Charrue 5" liaison directe
PRIX	<b>3799€</b>	<b>3499€</b>	<b>1339€</b>
OPTIONS	Charrue 1/2 tour 6" 289 €	Atelage + Brabant 1/2 tour 5" + Moyeux élargisseur + Roues 16x6,50-8+ Masses de roues - 829€ TTC	



**MAJAR**  
**IMBUT1**

~~59€~~  
**55€**


- + Réglable à talon fixe  
Largeur : 19/35 cm  
Tige : 35 x 12 soudée



**MAJAR**  
**IMAPT8D**

~~69€~~  
**59€**

- 8 dents  
Tige : 35 x 12



**MAJAR**  
**RM3E**

**789€**

- 2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm ø de 28 cm  
Rouleau arrière monté sur bague d'usure  
Largeur de travail : 105 cm  
Lestables par remplissage d'eau  
Paires de moyeux adaptables ø de 20 à 30 mm  
ou hexa de 23 et 26 mm disponibles



GROS TRAVAUX

Colombia

CHALLENGE  
DES PETITS PRIX

JARDINAGE  
Expert en Matériel de Jardin

**PBEN 100**

~~389€~~  
**359€**

EN KIT

Benne 3 points



**Broyeur à axe horizontal**



**PFU 106 C**

~~1229€~~  
**1159€**

+ 2 courroies ventilées  
par tendeur à vis réglable

**PFL 96**

~~1099€~~  
**1029€**

+ Dispositif  
de sécurité intégré  
Patins latéraux réglables  
Cardan inclus



**Fraise et enfouisseuse  
arrière légère**  
Largeur de travail 96 cm

**PTH 105**

~~1179€~~  
**1089€**

+ Dispositif  
de sécurité intégré  
Patins latéraux réglables  
Cardan inclus



**Fraise et enfouisseuse  
déportable**  
Largeur de travail 105 cm

**PHO 105 R**

~~1349€~~  
**1249€**

+ Dispositif  
de sécurité intégré  
Patins latéraux réglables  
Déport latéral de + 20  
% de la largeur de la  
machine



**Fraise à déport latéral**  
Largeur de travail 105 cm  
Boîtier fonte 540 tr/min  
Rotor 20 couteaux



**PCSU 3P**

~~1990€~~  
**1719€**

+ Cardan inclus



**PBR 95**

~~695€~~  
**659€**

+ Rasettes réglables  
et interchangeables  
Roue de profondeur



**RDM 105**

~~1349€~~  
**1299€**


+ Capot arrière de forte  
épaisseur assurant la  
tenue aux chocs

**Charrue réversible à déport  
latéral 1/2 tour 9" - 20cm**

**PMK**

~~799€~~  
à partir de  
**749€**

+ Patins réglables  
et réversibles



**TAM**

~~1449€~~  
à partir de  
**1399€**



**PEA**

~~1349€~~  
à partir de  
**1199€**

+ Éjection arrière



EXISTE EN  
Existe en éjection latérale PEL

	BOÎTIER	TRANSMISSION	BOÎTIER DE TRANSMISSION	ROUES	CARDAN	PUISSANCE TRACTEUR	LARGEUR DETRAVAIL	VITESSE	HAUTEUR DECOUPE	ROTOR	POIDS	EQUIPEMENT	PRIX	OPTIONS
<b>PMK 90</b>	Comer fonte 540 tr/min	Directe	Comer fonte 540 tr/min		Standard 1 <sup>o</sup> catégorie	12 à 30 cv	90 cm		3 à 10 cm	2 lames	130 kg		<b>749€</b>	
<b>PMK 120</b>						20 à 50 cv	120 cm				175 kg		<b>899€</b>	
<b>PMK 100</b>						12 à 30 cv	100 cm				142 kg		<b>759€</b>	
<b>PEA 120</b>		Par 2 courroies		Universel 2 <sup>o</sup> catégorie	15 à 45 cv	120 cm	175 kg			<b>1199€</b>	Obturbateur mulching			
<b>PEA 150</b>	150 cm		205 kg		<b>1359€</b>									
<b>TAM120EA</b>	Vitesse de prise de force 540 tr/min	Sans limiteur	Vitesse de prise de force 540 tr/min	Pivo- tantes réglables	Attelage 3 points cat.1	12 à 20 cv	120 cm	2800 tr/min	Réglable de 2,5 à 10,5 cm	3 lames	152 kg	Caisse mono-bloc alvéolaire épaisseur 4 mm - Livrée avec chape de roues 21x8 - Essieux - Attelage	<b>1399€</b>	Kit mulching avec effet cloche - Limiteur de couple - Roue libre
<b>TAM150EA</b>						15 à 30 cv	150 cm	2500 tr/min			175 kg		<b>1499€</b>	
<b>TAM180EA</b>						20 à 40 cv	180 cm	2300 tr/min			195 kg		<b>1569€</b>	




**COL 1.51**

**689€**

Anneaux d'arrimage  
4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets

**COL 1.71**

~~679€~~  
**659€**



**COL 2.01**

~~769€~~  
**759€**



**COL 2.52**

~~1089€~~  
**1039€**



EXISTE EN  
Existe en modèle freinée  
col 2.0F

EXISTE EN  
Existe en modèle freinée 2.52F

	ROUES	CAPACITÉ DE L'ESSIEU	DIMENSIONS UTILES	POIDS À VIDE (KG)	PTAC (KG)	PRIX
<b>COL 1.51</b>	155/70 R 13	750 Kg	150 x 110 x 45	120 Kg	500/650/750 Kg	<b>689€</b>
<b>COL 1.71</b>	155/70R13	750	170 x 124 x 45	161	500/650/750 Kg	<b>659€</b>
<b>COL 2.01</b>			201 x 135 x 45	173		<b>759€</b>
<b>COL 2.52</b>		2 x 750	251 x 135 x 45	237		<b>1039€</b>

### ERDÉ EXPERT LC 201 BOIS

~~819€~~  
**819€**

+ Bâche plate



**PLM170**

~~1539€~~  
**1499€**



### LC 252 BOIS

~~1169€~~  
**1169€**



### LCPRO 2.52 NF

~~1279€~~  
**1279€**

+ GAMME LC PRO  
Ridelles acier forte  
épaisseur galvanisé  
à chaud avec main  
courante




### PLBH 4122

~~5439€~~  
**5219€**

+ Basculement par double  
châssis - Hayon avec  
assistance au basculement  
Treuil avec support en série



	FREIN	ROUES	CAPACITÉ DE L'ESSIEU	DIMENSIONS UTILES	POIDS À VIDE (KG)	PTAC (KG)	ÉQUIPEMENT	PRIX	OPTIONS
<b>LC 201 BOIS</b>	Non	155/70R13	750	201 x 135 x 37	180	500/650/750	Grande largeur de chargement (170 cm) - Traverse renfort central - Double vérin de basculement	<b>819€</b>	Ridelles grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles
<b>LC 252 BOIS</b>			2 x 750	251 x 135 x 37	246			<b>1169€</b>	
<b>LCPRO 2.52 NF</b>			251 x 135 x 45	248	<b>1279€</b>				
<b>PLM170</b>	Non	155 / 70R13		300 x 170 x 10	241			<b>1499€</b>	
<b>PLBH 4122</b>	Oui	195 / 50R13C		Dimension du plateau 410 x 220	740	1500 à 2700 Kg	Plancher : bois anti-dérapant - Treuil + support réglable - Roue jockey escamotable	<b>5219€</b>	Basculement hydraulique - Rambarde latérale basculante - Ridelles grillagées hauteur 80 cm - Ridelles pleines alu



**ROBOT PROTECT**

**159€90**

Allongez la durée de vie de votre robot et en le protégeant bien ! Notre abri permet de protéger votre robot tondeuse contre les effets à long terme de l'exposition à la pluie et au soleil. Pendant le chargement de la tondeuse le clavier et l'écran de la machine sont faciles d'accès grâce au capot rabattable. Compatible multimarque, convient aussi aux modèles qui ont besoin de sortir sur le côté. Kit de fixation fourni (vis et sardines incluses)

**LACME**

**104250**

**169€**

Vertical, faible encombrement

Compresseur 40 litres - 8 bar - 2,5 cv mono  
Tableau de bord avec régulateur, manomètre,  
2 sorties raccords rapides

**10278**

**19€90**



3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac

**LACME**

**325000**

**59€**

Soufflette bec court 20 mm - 12 bar  
Pistolet de gonflage 0-10 bar - Ø 63 mm - 10 bar  
Pistolet de peinture - Godet 1 L - Buse 1,5mm - 2-5 bar  
Pulvérisateur - Godet 1 L - 200 mm - 5-6 bar  
Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar



**POUSSER  
UNE TONDEUSE  
COLOMBIA,  
ÇA FAIT POUSSER  
DES ARBRES !**



Qu'est-ce que «Mission PACT» ?

«Mission PACT» est un dispositif créé par Mr.Jardinage. Il est constitué d'une série d'actions menées en faveur de l'écologie. Il s'agit d'un engagement fort du réseau Mr.Jardinage qui se traduit par un appel à l'éco-responsabilité citoyenne et raisonnée.

Quel rapport entre une tondeuse et des arbres ?

Tondeuses, motobineuses, taille-haies ... tous ces équipements à moteur thermique rejettent du CO2 ... pour certains, 100 fois plus qu'une voiture par litre d'essence consommé ! Cette pollution constitue une dette que nous contractons envers la planète et qu'il faut pouvoir rembourser.

C'est pourquoi Mr.Jardinage s'engage à planter 10.000 arbres en proposant à ses clients de participer à cet effort indispensable. Pour chaque machine de la gamme thermique Colombia achetée, Mr.jardinage avec Reforest Action plantera 2,3 ou 5 arbres en fonction du type de matériel.



**Colombia**

TONDEUSE AUTOPORTÉE	TONDEUSE	TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE	MOTOBINEUSE	DÉBROUSSAILLEUSE	TAILLE-HAIE
x5	x3	x3	x3	x2	x2

Dorénavant avec Mr.Jardinage et Colombia, vous pouvez prendre soin de votre jardin tout en soignant la planète !

**MR JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin

reforestACTION

ET HOP !  
**ZEN**  
POUR 5 ANS  
AVEC **Colombia**

**5 ANS**  
**ZEN**  
**GARANTIE\***

Votre expert Mr.Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia\*, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera **gratuitement**, en plus de la garantie légale de 2 ans, **une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces et main d'œuvre.**

**Autrement dit,  
5 ans de tranquillité absolue !**

\* Voir conditions en magasin.

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises emportées, toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

**BOISSEAU**

30 rue Frédéric Joliot Curie

**37550 ST AVERTIN**

Tél : 02.47.28.75.19

Mail : contact@boisseau-mrjardinage.com

**www.boisseau-mrjardinage.com**