

**20€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODELE

**Colombia**

**NOU  
VEAU**

# OBJECTIF PRINTEMPS!

~~329€~~

**309€**



**PTM 460 TLX Tractée**

Voir détails en page 2

EXISTE EN

version poussée - PTM 460 P

**NOUVEAUTÉS ET PRIX SERRÉS  
POUR S'ÉLANCER!**

**NOU  
VEAU**

**100€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODELE

**Colombia**



~~1899€~~

**1799€**

**PTL 1086C**

Voir détails en page 11

EXISTE AVEC

avancement hydrostatique - PTL 1086H

**JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin

**BOISSEAU - SAINT AVERTIN**

Colombia

**OBJECTIF  
PRINTEMPS!**

NOUVEAUTÉS ET PRIX SERRÉS  
POUR S'ÉLANCER!

~~1899€~~  
**1799€**

**NOU  
VEAU**



**PTL 1086C**

Moteur Loncin 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission mécanique  
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm  
Ejection latérale  
Équipement : Roues 15x18"

Crochet attelage inclus - Phares à LED

EXISTE EN

avancement hydrostatique **PTL 1086H**

**100€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODÈLE

~~2499€~~  
**2299€**

**200€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODÈLE



**PA 135C72 H**

ST 7050 - 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Largeur de coupe 72 cm  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm  
Monolame et obturateur mulching  
Bac de ramassage 170 L avec signal de remplissage  
Option : Chargeur de batterie

+ Monolame  
et mulching de série

**20€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODÈLE

**NOU  
VEAU**



**PTM 460 TLX Tractée**

Moteur LC 139 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
7 positions de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage mixte 65 L  
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN

version poussée - **PTM 460 P**

~~329€~~  
**309€**

**30€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODÈLE

~~459€~~  
**429€**



+ Spéciale grande surface  
Kit Mulching inclus

**PM 508 TS Tractée**

ST 170 - Tractée  
Carter de coupe acier 50 cm  
Réglage centralisé 5 positions de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin de remplissage  
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

EXISTE EN

Moteur ST140 OHV Autochoke - 139 cm<sup>3</sup>

**PM 508 TC**

**30€**  
DE REMISE  
IMMEDIATE  
SUR CE MODÈLE

~~559€~~  
**529€**



+ Moteur HONDA  
à starter automatique =  
démarrage facile  
4 Fonctions

POWERED by  
**HONDA**

**PM 508 THX Tractée**

Honda GCVx 145 AC - Starter automatique - 145 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe en acier 50 cm  
Réglage centralisé 6 positions de 26 à 87 mm  
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin de remplissage  
Roues 200/280 montées sur roulements à billes

# Colombia

**60€**  
**DE REMISE IMMEDIATE**  
SUR CE MODÈLE

+ Réglage du guidon

~~789€~~  
**729€**

### DB 50 L

Moteur Dormak L200 - 170 cm<sup>3</sup>  
Vitesse 1 AV  
Largeur de travail 52 cm  
Réglage hauteur de coupe  
3 hauteurs de 40, 60 et 80 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Grandes roues arrière Ø 420 mm

EXISTE EN

Moteur Briggs & Stratton **DB 53 BS**



~~859€~~  
**779€**

~~229€~~  
**199€**  
EN KIT

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel



### FGP455236GP

Largeur de ramassage 96 cm  
Ø des brosses 25 cm  
Roues Ø 25,4 cm  
Sac 340 litres

~~225€~~  
**199€**

+ Pliable



### 6740

Rampes en aluminium

Largeur 29 cm  
Longueur 227 cm  
Capacité de charge  
450 kg en 1,2 m  
Poids 14 kg

~~129€~~  
**119€**

### LAP400

Dimension 715 x 1500 x 1400 mm  
Capacité de charge maxi 400 kg  
Poids 20 kg



**40€**  
**DE REMISE IMMEDIATE**  
SUR CE MODÈLE

~~469€~~  
**429€**



### MP 40 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup>  
1 vitesse d'avancement  
Largeur de travail 50 cm  
Guidon réglable en hauteur  
Roue de transport avant  
Béquille réglable  
Poids 35 kg  
Option disques protège-plantes

EXISTE EN

Largeur 50 cm - **MP 50 LR**

**80€**  
**DE REMISE IMMEDIATE**  
SUR CE MODÈLE



+ Poignée "homme mort"  
Hauteur centralisée au guidon  
Roue pivotante avant

### P502

Moteur Rato 170 cm<sup>3</sup>  
1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h  
Coupe 51 cm  
Guidon démontable

~~539€~~  
**499€**

**40€**  
**DE REMISE IMMEDIATE**  
SUR CE MODÈLE



### SD 40 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup>  
Largeur de travail 40 cm - 16 couteaux fixes  
Bac de ramassage 45 L  
Châssis acier  
Réglage profondeur de travail par vis frontale  
Roues plastiques Ø 180 mm  
Poids 45 kg

**70€**  
**DE REMISE IMMEDIATE**  
SUR CE MODÈLE



### PBK 800 N-R

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP  
2 lames réversibles  
Diamètre de broyage admissible 50 mm

EXISTE EN

En Moteur B&S - **PBK 1000**

~~949€~~  
**879€**

+ Légère et facile à manipuler



~~369€~~  
**339€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 341.50€  
JUSQU'À 175 M<sup>2</sup>

CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

9,4 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48V - 2 Ah - Poussée  
Carter de coupe polypropylène 38 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions de 25 à 75 mm  
Bac rigide 40 L

+ Inclus l'option mulching



~~469€~~  
**439€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 441.50€  
JUSQU'À 280 M<sup>2</sup>

CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

9,4 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### PM 42 Li Poussée

Batterie Lithium 48V - 4 Ah - Poussée  
Carter de coupe polypropylène 42 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions de 25 à 75 mm  
Bac rigide 45 L

0% DE CO<sup>2</sup>  
100% COMPATIBLE:  
BATTERIE UNIQUE

+ 3 en 1  
Ramassage  
Ejection arrière et laterale  
Mulching



CHARGEUR ET 2 BATTERIES INCLUS

~~749€~~  
**699€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 701.50€  
JUSQU'À 400 M<sup>2</sup>

9,6 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48V - 4 Ah + 2Ah - Tractée  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions de 25 à 75 mm  
Bac mixte 60 L

**CBLi**  
Coupe-bordures à batterie  
Lithium 48V - 2 Ah  
Poignée réglable  
Tap&Go  
Fil de 1,6 mm  
Coupe de 25 cm  
Autonomie 20 minutes  
Poids 3 kg



CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

~~219€~~  
**199€**  
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

**THLi**  
Taille-haies à batterie  
Lithium 48V - 2 Ah  
Lame 580 mm  
Écartement 18 mm  
Autonomie 50 minutes  
Poids 3,5 kg



CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

~~219€~~  
**199€**  
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

**SLi**  
Souffleur à batterie  
Lithium 48V - 2 Ah  
Vitesse de sortie 55 m/s  
684 m<sup>3</sup>/h  
Autonomie 20 à 30 minutes  
Poids 2,6 kg



CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

~~219€~~  
**199€**  
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

+ Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie

+ Poignée ergonomique et orientable

+ 3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces

## MACHINES ÉLECTRIQUES



~~349€~~  
**319€**  
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 324.00€

### ZAPPA-E

Motobineuse EURO 1300W - 230 V  
Boîte de vitesse : 1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min  
Largeur de travail 36 cm  
4 fraises de 4 couteaux Ø 26 cm  
Roue de transport avant  
Guidon pliable

+ Grandes roues à l'arrière



~~299€~~  
**279€**  
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 281.50€  
JUSQU'À 750 M<sup>2</sup>

### PM 482 E Poussée

Électrique 1600 W  
Carter de coupe acier 48 cm  
Relevage centralisé  
6 positions de 25 à 65 mm  
Bac mixte de 60L

EXISTE EN  
Version Tractée 1800 W - PM 482 TE

~~419€~~  
**349€**  
ÉCO PART. 0.50€ SOIT 349.50€

70€  
DE REMISE IMMÉDIATE

+ Fourni avec 2 batteries  
Autonomie de 5 à 6 heures  
(avec les 2 batteries)



### KS2000

Sécateur à batterie  
Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium 16,8V - 2 Ah  
Ø coupe 20 mm  
Poids 0,9 kg  
Autonomie 3-4 Heures  
Temps de charge 1h30

## LA GAMME VERTE

JARDINAGE  
Expert en Matériel de Jardin

~~3599€~~  
**3299€**  
ECO PART. 10.00€ SOIT 3309.00€

Autonomie 120 à 150 minutes selon conditions d'utilisation

**NOUVEAU**

### E-RIDER PTL 1098E

Transmission 1200W, moteur de coupe 1350W  
Batterie 48V/75Ah  
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm  
Équipement : Roues 15x16"  
Compteur horaire



~~1189€~~  
**999€**  
ECO PART. 2.50€ SOIT 1001.50€  
JUSQU'À 1100 M<sup>2</sup>

### Robot de Tonte KR101E

Moteur Brushless  
Batterie 20V Max / 2,9 Ah Li-ion,  
Autonomie 70 minutes en moyenne  
Hauteur de coupe (mm) 30-60mm  
sans entretien, sans effet mémoire

**8,7**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Commande par Smartphone  
Connection Wifi et Bluetooth  
Programmation Multizone

Geotrace (Localisation GPS + connexion 4G)  
Plateau de coupe flottant  
Moteurs de roue intégrés



**4899€**  
ECO PART. 2.50€ SOIT 4901.50€  
TONDEZ PLUS DE 6000 M<sup>2</sup>

### Robot de Tonte KR136E

Moteur Brushless  
Batterie 20V Max / 10,0 Ah Li-ion,  
Autonomie de tonte 77 minutes  
Hauteur de coupe 30-60mm  
sans entretien, sans effet mémoire

**8,7**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

OAS (Système d'évitement d'obstacles)  
RBS (récupération d'énergie en descente)



**1799€**  
ECO PART. 2.50€ SOIT 1801.50€  
JUSQU'À 1800 M<sup>2</sup>

### Robot de Tonte KR121E

Batterie 20 V max / 2,9 Ah Li-Ion,  
Moteur Brushless  
Autonomie de tonte 50 minutes  
Hauteur de coupe 30-60mm  
sans entretien, sans effet mémoire

**8,7**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**169€90**



### Robot Protect Side

Dimension L x l x h 60 x 70 x 28 cm  
Hauteur maxi robot 26 cm  
Poids 5 Kg

**445€**

Abri en composite  
Peut accueillir vos plants de potager ou fleurs  
Dissimule astucieusement votre robot



**OSVAN**  
International

### Abri de robot de tonte

réf : 20813107

Jardinière en bois composite WPC avec structure en aluminium.  
Ouverture sur un côté pour être utilisé comme abri pour robot tondeuse.  
Dimension : 80x80x92 cm

EXISTE AVEC système de fermeture 1399 €00  
réf : 20813106

~~309€~~  
**289€**



**NOU  
VEAU**

### PTM 460P Poussée

Moteur LC 123 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
7 positions de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage mixte de 65 L  
Équipement : Roues 200/254

~~329€~~  
**309€**



**NOU  
VEAU**

### PTM 460 TLX Tractée

Moteur LC 139 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
7 positions de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage mixte 65 L  
Équipement : Roues 200/254

~~429€~~  
**399€**



**+** Moteur Stiga  
à Starter Automatique =  
Démarrage facile

### PM 508 TC Tractée

ST140 OHV starter automatique - 139 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 50 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
5 positions de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin  
de remplissage  
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

~~459€~~  
**429€**



**+** Kit Mulching inclus  
Spécial grande surface

### PM 508 TS Tractée

ST 170 - Tractée  
Carter de coupe acier 50 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
5 positions de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin  
de remplissage  
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

~~559€~~  
**529€**



**POWERED by  
HONDA™**

### PM 508 THX Tractée

Honda GCVx 145 AC  
Starter automatique - 145 cm<sup>3</sup>  
Carter de coupe acier 50 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
6 positions de 26 à 87 mm  
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec  
témoin de remplissage  
Roues 200/280 montées sur roulements à billes

**+** Moteur HONDA  
à starter automatique =  
démarrage facile  
4 Fonctions

~~439€~~  
**399€**



➤ Démarrage électrique

### PTM 460 TIVX Tractée

Moteur LC 139 cm<sup>3</sup>  
Variateur de vitesse - démarrage électrique  
Carter de coupe acier 46 cm  
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage sac mixte 65 L  
Indicateur bac plein  
Équipement : Roues 200/254

~~439€~~  
**399€**



### PTM 530 TLXV Tractée

Moteur LC 196 cm<sup>3</sup> - Tractée -  
Variateur de vitesse  
Carter de coupe acier  
traitement cathodique 53 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
7 positions de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage sac mixte 65 L -  
Indicateur bac plein  
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN  
moteur Honda  
PM554THXV

**NOU  
VEAU**

## CARTER INALTÉRABLE

~~619€~~  
**579€**



➤ Carter acier galvanisé  
et variateur de vitesse  
4 Fonctions

POWERED by  
**HONDA™**

### PM 508 THXGV Tractée

Moteur Honda GCVx 170 - avancement variable  
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
5 positions de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 70 L avec indicateur bac plein

~~749€~~  
**699€**



➤ Carter aluminium  
3 fonctions : éjection arrière,  
ramassage et mulching

### PM 480 ATK Tractée

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cc  
Carter Aluminium de coupe 46 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé  
de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 80 L

~~819€~~  
**759€**



➤ Guidon ergonomique  
et indicateur de bac plein

### PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OHV - 196 cm<sup>3</sup>  
Carter Aluminium de coupe 51 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé de 25 à 65 mm  
Bac de ramassage 80 L

EXISTE EN  
Moteur Honda  
PM 530 ATH



**209€**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**8,4**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### RME 235

**Tondeuse électrique 1200 W**

Guidon rabattable - Carter de coupe polymère 35 cm  
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 60 mm  
Bac 30 litres



**349€**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**8,7**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### RMA 235 Pack complet

**Tondeuse à batterie**

Carter de coupe polymère 35 cm  
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 65 mm  
Bac 30 litres  
Autonomie 300 m<sup>2</sup> avec batterie AK20  
Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

Du 1<sup>er</sup> mars  
au 5 juin 2023  
**50€**  
REMBOURSÉS\*



**499€**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**8,5**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### RMA 339 C Pack complet

**Tondeuse à batterie**

Guidon EasyBac - Carter de coupe polymère 39 cm  
Réglage hauteur de coupe centralisé de 30 à 70 mm  
Bac 40 litres - Autonomie 250 m<sup>2</sup> avec batterie AK20  
Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

Du 1<sup>er</sup> mars  
au 5 juin 2023  
**50€**  
REMBOURSÉS\*



~~499€~~  
**469€**

### RM 448 TX

**Tondeuse thermique moteur STIHL EVC 200 C - 139 cc**

Carter de coupe polymère 48 cm  
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 75 mm  
Bac 55 litres



~~719€~~  
**679€**

### RM 448 VC

**Tondeuse thermique - Moteur STIHL EVC 300 - 166 cc**

Guidon EasyBac  
Carter de coupe polymère 48 cm  
Modèle tracté Variateur - réglage centralisé  
Hauteur de coupe 25 à 75 mm - Bac 55 litres



~~799€~~  
**799€**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**8,6**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

### RMA 443 VC Pack complet

**Tondeuse à batterie**

Guidon EasyBac - Modèle tracté avec variateur 6 vitesses  
Carter de coupe polymère 43 cm  
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 75 mm  
Bac de ramassage 55 Litres.  
Autonomie 420m<sup>2</sup> avec batterie AP200  
Chargeur AL 300 et 1 batterie AP 200 inclus

Du 1<sup>er</sup> mars  
au 5 juin 2023  
**100€**  
REMBOURSÉS\*



~~939€~~  
**879€**

### RM 545 VE

**Tondeuse thermique Moteur STIHL EVC 300 E - 166 cc**

à démarrage électrique  
Tractée Variateur - Carter de coupe polymère 45 cm  
Hauteur de coupe 25 à 80 mm - Bac 60 litres



~~959€~~  
**899€**

### KOHLER.

### RM 650 T

**Tondeuse thermique tractée**

Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc  
Carter de coupe aluminium 50 cm - Guidon Easybac  
Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 85 mm  
Bac 70 litres - Lame bi-plan et kit mulching inclus



~~1199€~~  
**1129€**

### KOHLER.

### RM 655 V

Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc

Carter de coupe aluminium 55cm - Tractée Variateur  
Guidon Easybac - Réglage centralisé  
hauteur de coupe 25 à 85mm  
Bac 70 litres - Lame bi-plan et kit mulching inclus

\*Offre de remboursement STIHL voir modalités en magasin.

# STIHL

À partir de  
**209 €**



**TOIT DE PROTECTION**  
Protection contre la saleté et la chaleur

À partir de  
**49 €**



**ROUES ARRIERES  
CRANTEES**  
Meilleure adhérence sur terrains difficiles

À partir de  
22 €<sup>50</sup>  
**19 €**



**KIT DE NETTOYAGE**  
Nettoyant Multiclean, brosse et microfibre

**999 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €



**RMI 422**  
Puissance 60 W - Surface jusqu'à 800 m<sup>2</sup>  
Réglage hauteur de coupe 20-60 mm  
Pente maxi 35% - Ecran LCD  
16 h de tonte moyenne par semaine



## IMOW®

Nouveau système de coupe breveté DISC-CUT  
Gestion intelligente des déplacements (fils guides)  
Gestion de zone à tondre  
Application My Home (connectivité Bluetooth et Wifi)  
Connectivité vocale Smart Home (Google home / Alexa)  
Capteurs / détecteurs ultrasons des obstacles  
Commandes simplifiées en 5 boutons  
Capteur de pluie  
Réglage électrique de la hauteur de coupe  
Pente jusqu'à 40%



**1999 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 5**  
Robot tondeuse jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>

**2699 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 6**  
Robot tondeuse jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**3799 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 7**  
Robot tondeuse jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

## IMOW® EVO

Les imow EVO sont des versions augmentées qui proposent des options supplémentaires :  
Connectivité Bluetooth + Wifi + 4G (aucun abonnement requis)  
Vitesse d'avancement supérieure  
Ecran matrice LED sur le capot indiquant l'état de la tonte  
Pentes jusqu'à 45% (et 60% avec kit additionnel)



**2599 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 5 EVO**  
Robot de tonte jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>

**3299 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 6 EVO**  
Robot de tonte jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**4399 €**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**IMOW 7 EVO**  
Robot de tonte jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

~~1899€~~  
**1799€**

**NOU  
VEAU**



### PTL 1086C

Moteur Loncin 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission mécanique  
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe  
7 positions de 30 à 100 mm  
Éjection latérale  
Équipement:  
Roues 15x18"  
Crochet attelage inclus  
Phares à LED

EXISTE EN

avancement hydrostatique - PTL 1086H

~~2299€~~  
**2199€**

+ Confort de conduite accrue  
grâce à la transmission  
hydrostatique  
Kit mulching inclus



### PL 1098 HC

ST 7750 series - 452 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 98 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 25 à 80 mm  
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,  
Obturbateur Mulching  
Option : Chargeur de batterie

~~2799€~~  
**2599€**

+ Moteur adapté au travail  
dans la pente  
Attelage inclus



### PL 2108 H

ST550 Bi-cylindres - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 108 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 25 à 80 mm  
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,  
Obturbateur Mulching, Roues arrière en 20"  
Option : Chargeur de batterie

~~3499€~~  
**3229€**

+ Moteur Kawasaki bicylindres  
Compact et adapté  
à tout type de terrain



Powered by  
**Kawasaki**

### PL 2108 HKT

Kawasaki FS 481V - Bi-cylindres - 603 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à  
commande au pied  
Largeur de coupe 108 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 25 à 80 mm  
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,  
Obturbateur mulching, Roues arrière en 20"  
Option : Chargeur de batterie

~~2499€~~  
**2299€**

+ Monolame  
et mulching de série



### PA 135C72 H

ST 350 - 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Largeur de coupe 72 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 30 à 80 mm  
Monolame mulching  
Obturbateur mulching  
Bac de ramassage 170 L avec  
signal de remplissage  
Option : Chargeur de batterie

~~2199€~~  
**2099€**

**NOU  
VEAU**



### PTA 150L86C

Moteur Loncin 352 cm<sup>3</sup>  
Transmission mécanique 5 AV et 1 AR  
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe  
7 positions de 30 à 100 mm  
Ejection arrière  
Équipement:  
Roues 15x18"  
Phares à LED  
Bac de ramassage 245 L

~~2799€~~  
**2599€**

+ LA référence en bac arrière  
Pare-chocs avant  
et essieu acier renforcé



### PA 160C84 H

ST 7750 series - 452 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique à commande  
au pied  
Largeur de coupe 84 cm  
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm  
2 lames mulching  
Obturbateur mulching - Pare-chocs avant  
Bac de ramassage 240 L avec signal  
de remplissage  
Option : Chargeur de batterie

~~2999€~~  
**2799€**

**NOU  
VEAU**



### PTA 165L102H

Moteur Loncin 546 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Largeur de coupe 102 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe  
7 positions de 30 à 100 mm  
Ejection arrière  
Équipement:  
Roues 15x18"  
Phares à LED  
Bac de ramassage 245 L

~~2499€~~

**2299€**

## PTA 160L86H

Moteur Loncin 452 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm  
Éjection arrière  
Équipement :  
Roues 15x18»  
Phares à LED  
Bac de ramassage 245 L

**NOU  
VEAU**



~~7299€~~

**6799€**

**+ 3 fonctions :  
tondre, faucher  
et débroussailler**



## RALF 92 K

**Tondeuse - Débroussaileuse**

EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm<sup>3</sup>  
Transmission Hydrostatique  
Coupe 92 cm  
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm  
+ 1 position de transport  
Embrayage de lame électromagnétique  
Plateau mulching  
Différentiel avec blocage  
Roues avant et arrière agraire  
Phares avant - Compteur horaire  
Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR  
Protections latérales

**EXISTE EN**

Moteur Briggs & Stratton **RALF 92**

~~3399€~~

**3199€**

**+ Transmission hydrostatique  
au pied  
Moteur adapté au travail  
dans la pente, kit mulching inclus**



## PA 165C98 H

550 series - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 98 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 25 à 80 mm.  
2 lames mulching à rotation inversée  
Embrayage de lames électromagnétique  
Bac de ramassage 240 L  
avec signal de remplissage

~~4299€~~

**3999€**

**+ Bac de 260 L  
avec signal de remplissage**



Powered by  
**Kawasaki**

## PA 165KB92 H

Kawasaki FS 481V - Bi-cylindres - 603 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 92 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 25 à 80 mm  
2 lames mulching à rotation inversée  
Obturbateur mulching - Pare-chocs avant  
Bac de ramassage 260 L  
avec signal de remplissage  
Option : Chargeur de batterie

~~4299€~~

**3999€**

**+ Moteur Bi-cylindre  
Transmission hydrostatique  
Kit mulching inclus**



## PA 185CT102 H

ST 550 Twin Bi-cylindres - 586 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 102 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 30 à 80 mm  
2 lames mulching à rotation inversée  
Embrayage de lames électromagnétique  
Bac de ramassage 300 L  
avec signal de remplissage  
Chargeur de batterie inclus

**EXISTE EN**

En Moteur Kawasaki Bi-Cylindre  
**PTA 185KB102 H**

~~4499€~~

**4199€**

**+ Moteur Bi-cylindre adapté  
au travail en pente  
Embrayage  
électromagnétique**



## PA 200CT102H

ST 650 Bi-cylindre - 635 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
à commande au pied  
Largeur de coupe 102 cm  
Hauteur de coupe 7 positions  
de 30 à 80 mm.  
2 lames mulching à rotation inversée  
Embrayage de lames électromagnétique  
Bac de ramassage 300 L  
avec signal de remplissage  
Chargeur de batterie inclus

~~4207€~~  
**3850€**

### X 107

Moteur B&S 500 cm<sup>3</sup>  
11,11 kW  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
au pied



~~5309€~~  
**4850€**

### X 117 R

Moteur B&S 500 cm<sup>3</sup>  
10,84 kW  
Coupe 92 cm  
Éjection arrière  
Transmission hydrostatique  
Bac de 300 litres



~~5057€~~  
**4799€**

### X 127

Moteur B&S 656 cm<sup>3</sup>  
12,36 kW - Bicylindre  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
Siège à dossier surélevé  
Déflecteur mulching offert



~~6671€~~  
**5900€**

### Z 315 E

Moteur B&S 656 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre - 12,1 kW  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
à commande par 2 leviers



Rayon de braquage 0°

~~8870€~~  
**8399€**

Kit mulching offert  
Régulateur de vitesse

Powered by  
**Kawasaki**

### X 350 R

Moteur Bicylindre Kawasaki  
726 cm<sup>3</sup> - 14,1 kW  
Coupe 107 cm - Éjection arrière  
Transmission hydrostatique  
à commande par 2 pédales  
Bac de ramassage 300 litres - Kit mulching inclus



### Z 515 E

Moteur B&S 18cv - 13,4 kW  
708 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre  
Transmission hydrostatique  
à commande par 2 leviers  
Rayon de braquage zéro  
Coupe 122 cm  
Siège avec accoudoirs  
Arceau de sécurité ROPS  
en base  
Pneumatiques arrière :  
22x9,5-10  
Vitesse max : 12,9 km  
Jauge essence électronique  
Relevage au pied du carter  
de coupe



~~9121€~~  
**7900€**

~~7921€~~  
**7499€**

Kit MulchControl offert  
Régulateur de vitesse

Powered by  
**Kawasaki**

### X 350

Moteur Kawasaki 726 cm<sup>3</sup>  
Bicylindre - 14,1 kW  
Coupe 107 cm  
Éjection latérale  
Transmission hydrostatique  
Kit mulching inclus



### 1026 R

Moteur YANMAR - 24,8 cv  
Diesel - 1115 cm<sup>3</sup>  
Transmission hydrostatique  
Relevage et prise de force  
arrière indépendante  
4 roues motrices  
Prix selon équipement



### ADAPTATION

possible :  
chargeur frontal,  
plateau de coupe,  
accrochage rapide

**TORO**

**GARANTIE 3 ANS**  
SUR TOUTES LES AUTOPORTÉES

~~4266€~~  
**3999€**



**RECYCLER ZS 4200S Réf 74683**

Moteur Mono B&S 500 cm<sup>3</sup>  
LdC 107 cm 2 lames  
Transmission hydrostatique  
Smart Speed®  
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide  
Embrayage électromagnétique  
Unité de coupe flottante,  
Kit protection de courroie monté



+ Rayon de braquage zéro



**TIME CUTTER® Z**

TOURNE DE 0° À 360°  
POUR ÉVITER PLUSIEURS  
PASSAGES



~~5399€~~  
**4999€**



**RECYCLER ZS 4200T Réf 74677**

Moteur Briggs & Statton 724 cc V Twin Engine  
LdC 107 cm 2 lames  
Transmission hydrostatique - Smart Speed®  
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide  
Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique  
Siège cousu avec rangements  
Kit protection de courroie monté



+ Rayon de braquage zéro

~~7262€~~  
**6799€**



**RECYCLER MR4275T Réf 74691**

Moteur Mono KOHLER 725 cm<sup>3</sup>  
LdC 107 cm à 2 lames  
Transmission hydrostatique  
Smart Speed®  
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide  
Embrayage électromagnétique  
Unité de coupe flottante,  
Kit protection de courroie monté  
Système de suspension MyRide® - Recycler  
Plateau de coupe mécano-soudé à 2 lames



+ Rayon de braquage zéro  
Plateau mécano-soudé



~~7752€~~  
**7249€**



**RECYCLER MR5075T Réf 74695**

Moteur Bicylindre KOHLER 725 cm<sup>3</sup>  
LdC 127 cm 3 lames  
Transmission hydrostatique - Smart Speed®  
3 positions : vitesse lente, moyenne, rapide  
Unité de coupe flottante, embrayage électromagnétique  
Siège avec accoudoirs, Kit protection de courroie monté  
Système de suspension MyRide® - Recycler  
Plateau de coupe mécano-soudé à 3 lames



+ Rayon de braquage zéro  
Plateau mécano-soudé



~~10816€~~  
**10499€**

**RECYCLER ZX4850 Réf 74890**

Moteur Bicylindre KOHLER 725 cm<sup>3</sup>  
LdC 122 cm en acier 3 lames  
Transmission hydrostatique  
Unité de coupe flottante  
Embrayage électromagnétique  
Siège premium avec accoudoirs



~~109€~~  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**FSE 52**  
Puissance 500 W  
Alimentation 230 V  
Tête fil automatique  
Autocut C3-2  
(fil 1,6mm)  
Poids 2,2 Kg



~~179€~~

**FS 38**  
Puissance 650 W  
27,2 cc  
Tête fil automatique  
AutoCut C6-2  
(fil 2mm)  
Poids 4,2 kg



~~279€~~

**FS 55**  
Puissance 750 W  
27,2 cc  
Couteau herbe 8 dents  
Bretelle bandoulière  
Poids 4,9 kg



+ Offert tête fil manuelle  
Trimcut 31-2  
(fil 2,4mm)

~~469€~~  
**439€**

**FS 70 C-E**  
Puissance 900 W - 27,2 cc  
Couteau à herbe 8 dents  
Harnais double  
rembourré  
Lanceur assisté  
Ergostart  
Poids 5,4 kg



+ Offert tête a fil automatique  
AutoCut C26-2  
(fil 2,4 mm)

~~569€~~  
**529€**

**FS 94 C-E**  
Puissance 900 W - 24,1 cc  
Arbre de transmission rigide  
Tête fil automatique  
Autocut 25-2 (fil 2,4 mm)  
Harnais double  
rembourré  
Lanceur assisté  
Ergostart  
Poids 4,9 kg



+ Offert :  
couteau  
à herbes  
4 dents

~~559€~~  
**519€**

**FS 91 R**  
Puissance 950 W  
moteur 4-Mix 28,4 cc  
Arbre de transmission rigide  
Tête fil automatique  
AutoCut C26-2  
(fil 2,4 mm)  
Bretelle  
bandoulière  
Poids 5,8 kg



~~749€~~  
**699€**

**FS 131**  
Puissance 1400 W  
36,3 cc - Moteur 4-Mix  
Arbre de transmission rigide - Couteau taillis  
3 dents 250 mm  
Harnais double  
rembourré  
Poids 5,8 kg



~~879€~~  
**799€**

**FS 261 CE**  
41,6 cc - 2000 W  
Arbre de  
transmission rigide  
Couteau taillis 3 dents  
300 mm  
Harnais double  
rembourré  
Lanceur assisté Ergostart  
En option :  
Kit lame à ronces  
Poids 7,7 Kg



**NOU  
VEAU**

+ Rendement  
+20%

~~189€60~~  
**169€**

**FS KM**  
Tête fil automatique  
débroussaileuse KM



~~339€~~  
**315€**

**KM 56 RC-E**  
Moteur CombiSystème  
STIHL ErgoStart  
Puissance 800 W - 27,2 cc  
Poids 4,3 Kg  
13 outils adaptables  
sur les moteurs KM



~~149€~~  
**149€**  
DONT ÉCO PART. 0.50€

**RE 80 X**  
Pression de service  
90 bars (max 120)  
330 L/h (max 430 L/h)  
Tuyau 5 m  
Buse rotative  
et buse jet plat  
Poids 7 kg



**PACK AUTO OFFERT\***  
(D'UNE VALEUR DE 94€ TTC)



~~499€~~  
**499€**  
DONT ÉCO PART. 2.50 €

**RE 130 PLUS**  
Pression de service 135 bars  
(max 170)  
420 l/h (max 500 l/h)  
Tuyau renforcé 9 m sur enrouleur  
Buse rotative et buse jet plat  
Poids 21.2 Kg



# STIHL

209€

**199€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**HSE 71-600**  
Taille-haie électrique  
Puissance 600 W - 230 V  
Longueur de coupe 60 cm  
Poignée tournante  
Poids 4,1 kg



**349€**

**HS 45-600**  
Taille-haie thermique  
Puissance 750 W - 27,2 cc  
Longueur de coupe 60 cm  
Système anti-vibration Stihl  
Poids 5 kg



N°1 des ventes en France

**219€**

**MS 170**  
Tronçonneuse thermique  
Puissance 1200 W - 30,1 cc  
Carburateur à compensateur  
Guide 35 cm - 3/8" PMM3  
Poids 4,1 kg (sans guide et sans chaîne)



N°1 des ventes en France

**279€**

**BG 56**  
Souffleur thermique  
Force de soufflage  
13 Newtons - 27,2 cc  
Débit d'air 700 m3/h  
Poids 4,1 kg



Prise en main sûre et sans effort

**149€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €



**SEA 20 Pack complet**

Aspirateur à main  
6 accessoires inclus (tubes et embouts)  
Poids avec batterie 1.3kg  
Batterie AS2 et chargeur AL1 inclus  
Idéal atelier, bricolage, voiture...  
Sacoche de rangement

POUR TOUT ACHAT D'UN PACK  
Du 1<sup>er</sup> mars au 5 juin 2023  
**50€**  
REMBOURSÉS\*  
GAMME AK SYSTEM\*

## GAMME BATTERIE AK (36 V Compact)

NOUVEAU

**279€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

Léger 3,7 kg avec batterie



**HSA 50**  
Pack complet  
Taille-haie à batterie

Autonomie 50 min avec batterie AK 10  
Coupe 50 cm  
Poids 3,7 kg avec batterie AK 10  
Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

**459€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**HTA 50**  
Pack complet  
Perche d'élagage à batterie  
longueur totale 280 cm  
Guide 25 cm - chaîne fine 1/4"  
Tube déclipable  
Rallonge 50 cm en option  
Poids 4,8 Kg avec batterie AK 20  
Autonomie 40 min avec batterie AK 10  
Batterie AK 20 et chargeur AL 101 inclus



**289€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**FSA 57**  
Pack complet  
Coupe bordure  
Tête fil automatique  
Autocut C3-2  
Poids 3,5 kg avec batterie AK 10  
Autonomie 25 min avec batterie AK 10  
Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus



**139€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €



**HSA 26**  
Pack complet  
Cisaille arbustes et gazon

2 lames - Longueur de coupe 20 cm  
Poids avec batterie 1kg  
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

**179€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €



**GTA 26**  
Pack complet  
Mini Tronçonneuse

Guide 10 cm - chaîne fine 1/4"  
Vitesse de coupe 8m/s  
Poids avec batterie 1.4kg  
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

## GAMME BATTERIE AP (36 V)

**379€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**HLA 66**  
(sans batterie ni chargeur)  
Taille-haie sur perche  
Longueur totale 205 cm  
Lamier double tranchant  
50 cm orientable  
Poids 3,8 kg sans batterie  
Autonomie 144 min avec batterie AP 200



**559€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**FSA 135**  
(sans batterie ni chargeur)  
Débroussailluse à guidon  
Arbre de transmission rigide  
3 vitesses de travail  
Tête fil automatique  
Autocut C26-2  
Option : couteau taillis 3 dents  
Harnais double  
Poids nu 4.9 Kg  
Autonomie jusqu'à 100 min avec batterie AP300S



**329€**  
DONT ÉCO PART. 0.50 €

**BGA 86**  
(sans batterie ni chargeur)  
Souffleur à batterie  
Débit d'air 780 m3/h  
Force de soufflage 15 Newtons  
Poids nu 2,8 kg  
Autonomie 21 min avec batterie AP300



\*Offre valable pour l'achat d'un PACK (produit + batterie + chargeur) de la gamme AK SYSTEM. Voir modalités en magasin.

~~549€~~  
**499€**  
prix vendu non montée



### PBEN 100

#### Benne 3 points

Attelage 3 points catégorie 1°  
Longueur 1 m - Capacité de charge 100 kg  
Porte arrière démontable  
Lame pour chargement en marche arrière  
Basculement central avec décrochement commandé par levier

#### EXISTE EN

Largeur de 120cm  
PBEN120

~~1139€~~  
**1059€**

➤ Patins réglables et réversibles



### PMK 100

#### Gyrobroyeur déportable

Puissance du tracteur 12 à 30 cv  
Boîtier de transmission : Comer fonte 540 tr/min  
Largeur de travail 100 cm  
Hauteur de coupe 3 à 10 cm  
Rotor 2 lames  
Cardan : boulon de sécurité  
Transmission directe  
Poids 142 kg

#### EXISTE EN

Largeur de 90cm - PMK90, de 120cm - PMK120  
et de 150 - PMK150 et PMK150/3

~~1539€~~  
**1429€**

➤ Dispositif de sécurité intégré  
Patins latéraux réglables  
Cardan inclus



### PTH 105

#### Fraise et enfouisseuse déportable

Puissance du tracteur 18 à 40 cv  
Transmission par chaîne à bain d'huile  
avec tendeur automatique  
Largeur de travail 105 cm  
Profondeur de travail 15 à 18 cm  
Rotor avec 4 couteaux par flasque  
20 couteaux

#### EXISTE EN

Largeur de 125cm  
PTH125

CHANTIERS  
**PRO**



**CAPTAIN**  
COMPACT TRACTORS

À PARTIR DE  
**12199€**

### EU273

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv  
Refroidissement liquide - 4 roues motrices - Direction assistée  
Vitesses centrales - Plancher plat - Vitesses : 8 AV + 2 AR synchronisées  
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 tr/min  
Masses AV - Poids 950 kg - Homologué CE  
Certificat d'immatriculation avec pneus agraires standards

#### Options :

avec pneus radial XL  
avec pneus Garden Pro  
avec pneus gazon

#### EXISTE EN

modèle EU263 pneus agraires  
à 12899€



MODÈLE EN PHOTO  
avec pneus Garden Pro  
à 12599€

~~1779€~~  
**1649€**

+ Éjection arrière



### PEA 120

**Tondeuse portée arrière**

Puissance 15 à 45 cv  
Largeur de travail 120 cm  
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm  
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central  
Roues pivotantes réglables en 5 positions  
Option : obturateur mulching  
Poids 175 kg

EXISTE EN

largeur de 150cm  
PEA 150

~~1529€~~  
**1509€**

+ Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs et une finition de qualité



### RDM 105

**Rotocultivateur déportable**

Puissance du tracteur 12 à 30 cv  
Boîtier de transmission en aluminium et potence déportables  
Largeur de travail 105 cm  
Transmission à boulon de rupture  
Poids 139 kg  
20 couteaux  
Attelage 3 points n°1 renforcé  
Déflecteur latéraux anti-projection  
Déport 0 - 33 cm  
Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance  
Boîtier en fonte

~~1619€~~  
**1499€**

+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable



### PFU 106 C

**Broyeur à axe horizontal**

Largeur de travail 106 cm  
32 couteaux en Y  
Hauteur de coupe réglable  
Rouleau arrière réglable 3 positions

EXISTE EN

largeur de 132cm  
PFU 132 C

**2089€**

+ pour débroussaillage léger, herbe ou scarification



### RBML

**Broyeur polyvalent**

Puissance du tracteur de 15 à 45 cv  
Boîtier de transmission avec roue libre incorporée  
Largeur de travail 100 - 115 - 130 - 155 cm  
Couteaux Y à disposition hélicoïdale  
Transmission sans limiteur comprise  
Volets avant anti projection  
Attelage 3 points fixes avec déport latéral de 10 cm  
Déflecteurs latéraux réglables  
existe en  
115, 130 et 155 cm (pour tracteur plus puissant)  
Marteaux

~~939€~~  
**869€**

+ Rasettes réglables et interchangeables  
Roue de profondeur



### PBR 95

**Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9" - 20cm**

Socs à coutres soudés  
Rasettes réglables et interchangeables  
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm

EXISTE EN

12"

PBR 120

~~3279€~~  
**3099€**

+ Équilibrage électronique des couteaux et des marteaux



### PCSU H390

**Broyeur de végétaux**

Honda GX390 - 13 Hp

Rotor équilibré et équipé :

6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide,  
2 contre-lames à section variable  
Transmission par courroie avec tendeurs à vis Ø de broyage 70 mm / 90 mm  
Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée  
Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide  
2 roues pneumatiques de transport Ø 330 mm  
Jantes en acier

POWERED by HONDA

399€

369€



**MP 35 L**  
Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup>  
1 vitesse d'avancement  
Largeur de travail 40 cm  
4 fraises rivées de Ø 240 mm  
équipement  
Béquille non réglable  
Guidon réglable en hauteur  
Roue de transport arrière  
Poids 27 kg

579€

539€



POWERED by  
**HONDA™**

**MP 25 H**  
Moteur Honda GX25  
Boîte de vitesse 1 AV  
Largeur de travail 34 cm  
4 fraises boulonnées diam 250 mm  
Carter aluminium  
Guidon réglable en hauteur  
Roue de transport arrière  
Poids 12 Kg  
Barre de profondeur  
Poignée de transport

649€

599€



**MP 60 LR**  
Moteur Loncin G200 - 196 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR  
Largeur de travail 60 cm  
6 fraises boulonnées Ø 320 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Roue de transport avant  
Béquille réglable  
Poids 58 kg

789€

729€



POWERED by  
**HONDA™**

**MP 90 HR**  
Moteur Honda GP160 - 163 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR  
Largeur de travail 92 cm  
6 fraises boulonnées Ø 360 mm  
avec disques protège-plantes  
Guidon déportable et réglable en hauteur  
Roue de transport avant  
Béquille réglable  
Poids 62 kg

1859€

1699€



POWERED by  
**HONDA™**

**MP 90 PRO2H**  
Moteur Honda GP160 - 163 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 2 AV + 1 AR  
Largeur de travail 92 cm  
6 fraises boulonnées Ø 360 mm  
avec disques protège-plantes  
Guidon déportable et réglable en hauteur  
Roue de transport avant  
Béquille réglable  
Poids 68 kg

1059€

979€



**PRT2R**  
Moteur RATO R210 - 208 cm<sup>3</sup>  
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie  
Largeur de travail 50 cm  
Fraise arrière rotative Ø 320 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Roues pneumatiques avec  
semi-différentiel 13x5,00-6

EXISTE EN  
Moteur B&S  
PRT2B

5269€

4919€

+ Système PowerSafe  
Confort d'utilisation  
Sécurité avant tout



POWERED by  
**HONDA™**

**338 PS**  
Motoculteur  
Honda GX270  
3 vitesses AV + 3 AR par inverseur  
Embrayage hydro-mécanique Powersafe®  
Fraise arrière rotative 660 mm avec rallonge  
Guidon réglable en hauteur,  
latéralement et réversible  
Roues pneumatiques 500 x 10  
Moyeux réglables, contrepoids avant  
et masses de roues

689€

639€



POWERED by  
**HONDA™**

**SD 40 H**  
Moteur Honda GP160 - 160 cm<sup>3</sup>  
Largeur de travail 45 cm  
Bac de ramassage 45 L  
Coûteaux flottants  
Châssis acier  
Réglage profondeur de travail par vis frontale  
Roues plastiques Ø 180 mm  
Poids 45 kg  
EXISTE EN  
Moteur Loncin LC148F - 79 cm<sup>3</sup> - SD 40 L

~~899€~~  
**839€**



### COL 1.51

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg  
Poids à vide 120 kg  
Dimension utile 150 x 110 x 45 cm  
Roues 155/70 R 13  
Capacité de l'essieu 750 kg

EXISTE EN

1,70m - COL 1.71

+ Bâche plate offerte



### COL 2.01

MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg  
Poids à vide 173 kg  
Capacité de l'essieu 750 kg  
Dim. utiles 201 x 135 x 45 cm  
Pas de frein  
Roues 155/70R13

EXISTE EN

simple essieu de 2.50m - COL 2.51  
deux essieux - COL 2.52

~~1059€~~  
**999€**

### CARRY R

Moteur RATO RV170-S - 170 cm<sup>3</sup>  
1 vitesse AV à 3,6 km/h - 1 marche AR à 2 km/h  
Roues 13 x 500 x 6  
Capacité de charge 100 Kg  
Benne 85 L - L143 cm x l70 cm x h91 cm  
Frein de sécurité automatique

EXISTE EN

moteur Briggs & Stratton - CARRY B

~~889€~~  
**829€**



**ERDÉ EXPERT**

~~1129€~~  
**1099€** + Bâche plate

### LC 201 BOIS

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg  
Poids à vide 180 kg  
Dimension utile 201 x 135 x 37 cm  
Roues 155/70R13  
Capacité de l'essieu 750 kg



~~1529€~~  
**1479€**

### LC 252 BOIS

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg  
poids à vide 246 kg  
dimension utile 251 x 135 x 37 cm  
Roues 155/70R13  
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg



~~1749€~~  
**1649€**

### LCPRO 2.52 NF

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg  
Poids à vide 248 kg  
Dimension utile 251 x 135 x 45 cm  
Roues 155/70R13  
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg



+ GAMME LC PRO  
Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante

~~1899€~~  
**1799€**

### PLM170

Poids en charge 500/650/750 kg  
Poids à vide 241 kg  
Dimension utile 300 x 170 x 10 cm  
Roues 155 / 70R13  
Grande largeur de chargement (170 cm)  
Traverse renfort central  
Double vérin de basculement



**5 ANS**  
**ZEN**  
**GARANTIE**

*Colombia*

Votre expert Mr. Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera gratuitement, en plus de la garantie légale de 2 ans, une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces et main d'œuvre.



**Autrement dit, 5 ans de tranquillité absolue !**

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr. Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.



## DÉPANN'EXPRESS

Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).

## LES FORFAITS RÉVISION

### 2 FORFAITS POUR SE METTRE AU VERT

#### FORFAIT BASIC

Tout ce qu'il faut pour redémarrer en toute confiance à la prochaine utilisation

#### FORFAIT PREMIUM

Retrouvez un matériel intégralement révisé pour une efficacité et une longévité encore accrues !

Financer vos achats ?  
On peut.

Mr. Jardinage  
a choisi  
**Sofinco Partner**  
pour vos solutions  
de financement

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry.

Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.



**MR JARDINAGE**  
Expert en Matériel de Jardin  
SERVICE LOCATION

MOI,  
JE ME SIMPLIFIE  
LE JARDIN,



**MON MATÉRIEL  
JE LE LOUE.**

Chez Mr. Jardinage, vous pouvez louer la plupart des matériels. C'est aussi un excellent moyen d'essayer un modèle avant de l'acheter !

Pour tout savoir sur la location, rapprochez-vous de votre point de vente Mr. Jardinage ou rendez-vous sur [www.mr-jardinage.com](http://www.mr-jardinage.com)

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Édition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

# BOISSEAU

30 rue Frédéric Joliot Curie  
37550 **ST AVERTIN**

Tél : 02.47.28.75.19  
Mail : [contact@boisseau-mrjardinage.com](mailto:contact@boisseau-mrjardinage.com)

[www.boisseau-mrjardinage.com](http://www.boisseau-mrjardinage.com)

Prix valables jusqu'au **29 avril 2023**  
dans la limite des stocks disponibles

N° Siren : 734 800 741